



Fundo Municipal de Saúde

Itens	Qde	Descrição dos Itens - Academia ao Ar Livre	Valor Unit	Valor Total
01	01	Hiperextensão Lombar – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas – trabalha os músculos eretores da espinha, glúteos, músculos posteriores da coxa e costas.	3.800.00	3.800.00
02	01	Flexora em Pé – Estrutura em aço inox - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas. Trabalha os músculos posteriores da coxa, como o flexor deitado, mas inclui ainda os bíceps da coxa (cabeças longa e curta) e um pouco do gastrocnêmios.	5.800.00	5.800.00
03	01	Extensora Unilateral – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Trabalha os músculos frontais das coxas, sendo considerada um exercício focado. Aumento dos músculos das coxas. Tonificação muscular. Fortalecimento muscular	6.300.00	6.300.00
04	01	Espalдар - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Utilizado para alongamentos, reabilitações, e também serve como acessório para compor exercícios, podendo ser usado juntamente com faixas elásticas, tubulares, molas, rolo, bolas, entre outros.	2.500.00	2.500.00
05	01	Desenvolvimento de Ombro - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta	8.800.00	8.800.00

Magazine Inox Indústria e Comércio Ltda.

912 Sul Al. 05 Lt. 15 – Setor Eco Industrial/Plano Diretor Sul

Fones: (63) 3217-2791/3216-1382

www.magazineinox.com.br/ vendas@magazineinox.com.br

		ressistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Pode ser feito em pé ou sentado, com halteres ou com a barra. O movimento deve ser realizado segurando os halteres, ou a barra, com a palma da mão voltada para frente e na altura em que o braço e o antebraço formem um ângulo de 90°.		
06	01	Desenvolvimento Costa Articulado - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É um exercício que tem como principal objetivo trabalhar os músculos deltoides (ombros). Para realizar esse exercício de maneira mais efetiva, os cotovelos devem estar sempre na posição vertical fazendo o movimento de "empurrar" a carga pra cima.	5.750.00	5.750.00
07	01	Banco Scot - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É utilizado para exercícios de bíceps e ante-braços, seu formato garante conforto e segurança, oferecendo um treino eficaz e de qualidade. Possui 4 regulagens de altura para a barra e também no assento se adaptando a necessidade do usuário.	4.200.00	4.200.00
08	01	Apolete - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Um excelente estímulo para o treinamento dos músculos do glúteo e dos posteriores da coxa, principalmente se o apoio for feito na altura dos tornozelos.	3.750.00	3.750.00
09	01	Abdominal no Banco - Estrutura em aço inox - É um excelente exercício para se treinar com eficiência a musculatura de Reto abdominal e os músculos que compõem o grupo dos flexores do quadril.	2.750.00	2.750.00
10	01	Abdominal na Paralela - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil	3.750.00	3.750.00

Magazine Inox Indústria e Comércio Ltda.

912 Sul Al. 05 Lt. 15 – Setor Eco Industrial/Plano Diretor Sul

Fones: (63) 3217-2791/3216-1382

www.magazineinox.com.br/ vendas@magazineinox.com.br



16	01	Barra de 1.80 mt olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	1.600.00	1.600.00
17	01	Barra feminina olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	1.500.00	1.500.00
Valor Total da Proposta				68.200.00

Palmas, 22 de fevereiro de 2022.

Validade da proposta: **60 dias**

Condições de pagamento: **após atesto da Nota Fiscal**

Dados Bancários: Banco do Brasil agencia 1505-9 Conta Corrente 45.534-2

Valdir Pasa Junior – 98408-6777

Aço Inox, Feito para Durar!

10.305.120/0001-50

**MAGAZINE INOX INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME**

AL. 05, QD. 912 SUL, LT. 15, S/Nº

DISTRITO ECO INDUSTRIAL

CEP: 77.023-462

Magazine Inox Indústria e Comércio Ltda.

PALMAS

TOCANTINS

912 Sul Al. 05 Lt. 15 – Setor Eco Industrial/Plano Diretor Sul

Fones: (63) 3217-2791/3216-1382

www.magazineinox.com.br/ vendas@magazineinox.com.br



Ao:

Fundo Municipal de Saúde

Prezados, atendendo vossa solicitação, apresentamos nossa proposta de fornecimento e instalação dos materiais discriminados abaixo:

Item	Qde	Descrição dos Aparelhos	Valor Unit	Valor Total
01	01	Hiperextensão Lombar – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas – trabalha os músculos eretores da espinha, glúteos; músculos posteriores da coxa e costas.	3.950,00	3.950,00
02	01	Flexora em Pé – Estrutura em aço inox - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas. Trabalha os músculos posteriores da coxa, como o flexor deitado, mas inclui ainda os bíceps da coxa (cabeças longa e curta) e um pouco do gastrocnêmios.	5.900,00	5.900,00
03	01	Extensora Unilateral – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Trabalha os músculos frontais das coxas, sendo considerada um exercício focado. Aumento dos músculos das coxas. Tonificação muscular. Fortalecimento muscular	6.800,00	6.800,00
04	01	Espaldar - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Utilizado para alongamentos, reabilitações, e também serve como acessório para compor exercícios, podendo ser usado juntamente com	2.580,00	2.580,00

		faixas elásticas, tubulares, molas, rolo, bolas, entre outros.		
05	01	Desenvolvimento de Ombro - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Pode ser feito em pé ou sentado, com halteres ou com a barra. O movimento deve ser realizado segurando os halteres, ou a barra, com a palma da mão voltada para frente e na altura em que o braço e o antebraço formem um ângulo de 90°.	8.850,00	8.850,00
06	01	Desenvolvimento Costa Articulado - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É um exercício que tem como principal objetivo trabalhar os músculos deltoides (ombros). Para realizar esse exercício de maneira mais efetiva, os cotovelos devem estar sempre na posição vertical fazendo o movimento de "empurrar" a carga pra cima.	5.950,00	5.950,00
07	01	Banco Scot - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É utilizado para exercícios de bíceps e ante-braços, seu formato garante conforto e segurança, oferecendo um treino eficaz e de qualidade. Possui 4 regulagens de altura para a barra e também no assento se adaptando a necessidade do usuário.	4.860,00	4.860,00
08	01	Apolete - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Um excelente estímulo para o treinamento dos músculos do glúteo e dos posteriores da coxa -	4.750,00	4.750,00

		principalmente se o apoio for feito na altura dos tornozelos.		
09	01	Abdominal no Banco - Estrutura em aço inox - É um excelente exercício para se treinar com eficiência a musculatura de Reto abdominal e os músculos que compõem o grupo dos flexores do quadril.	3.750,00	3.750,00
10	01	Abdominal na Paralela - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É uma excelente variação de exercício para trabalhar a musculatura da região abdominal e os músculos flexores do quadril.	4.780,00	4.780,00
11	10	Anilha vulcanizada de 01 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas pegadas: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	32,80	328,00
12	16	Anilha vulcanizada de 05 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas pegadas: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	164,00	2.624,00
13	15	Anilha vulcanizada de 10 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas pegadas: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	328,00	4.920,00
14	10	Anilha vulcanizada de 15 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas pegadas: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	492,00	4.920,00
15	10	Anilha vulcanizada de 20 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida	656,00	6.560,00

ACMONT

REVESTIMENTO, BRISES, POLICARBONATO E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

23 de fevereiro de 2022

		com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas pegadas: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.		
16	01	Barra de 1.80 mt olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	1.880,00	1.880,00
17	01	Barra feminina olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	1.680,00	1.680,00
VALOR TOTAL				75.082,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	50% de entrada e restante no término dos serviços
PRAZO DE EXECUÇÃO:	15 dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 dias

Atenciosamente,

ACMONT REVESTIMENTO, BRISES, POLICARBONATO E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
CNPJ Nº 24.364.126/0001-03
José dos Passos Monteiro

24.364.126/0001-03

ACMONT REVESTIMENTOS, BRISES E
POLICARBONATO LTDA-ME

Qd. 912 Sul Alameda, 11 @ E Lotes 12/13
Plano Diretor Sul - CEP: 77023-462

PALMAS

TO

912 Sul, Alameda 05, Lote 14, QI I, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-462 - Palmas/ TO
CNPJ Nº 24.364.126/0001-03

Fone: (63) 3217-0002 / e-mail: alufer.monteiro@gmail.com



TOCMETAL**Fabricação de Artefatos de Serralheria Ltda**

CNPJ – 27.901.769/0001-37

Qd ASR SE 105 Alameda 02 QI H Lote 22

Contato: 98445-1954

Palmas - TO, 23 de fevereiro de 2022.

A Empresa,

Fundo Municipal de Saúde

ITEM	QDE	Descrição do Produto - Academia ao Ar Livre	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	01	Hiperextensão Lombar – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas – trabalha os músculos eretores da espinha, glúteos, músculos posteriores da coxa e costas.	3.958,00	3.958,00
02	01	Flexora em Pé – Estrutura em aço inox - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticasTrabalha os músculos posteriores da coxa, como o flexor deitado, mas inclui ainda os bíceps da coxa (cabeças longa e curta) e um pouco do gastrocnêmios.	4.980,00	4.980,00
03	01	Extensora Umilateral – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Trabalha os músculos frontais das coxas, sendo considerada um exercício focado. Aumento dos músculos das coxas. Tonificação muscular. Fortalecimento muscular	5.860,00	5.860,00
04	01	Espalдар - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Utilizado para alongamentos, reabilitações, e também serve como acessório para compor exercícios, podendo ser usado juntamente com faixas elásticas, tubulares, molas, rolo, bolas, entre outros.	4.580,00	4.580,00
05	01	Desenvolvimento de Ombro - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Pode ser feito em pé ou sentado, com halteres ou com a barra. O movimento deve ser realizado segurando os	7.750,00	7.750,00

TOCMETAL

Fabricação de Artefatos de Serralheria Ltda

CNPJ – 27.901.769/0001-37

Qd ASR SE 105 Alameda 02 QI H Lote 22

Contato: 98445-1954

		halteres, ou a barra, com a palma da mão voltada para frente e na altura em que o braço e o antebraço formem um ângulo de 90°.		
06	01	Desenvolvimento Costa Articulado - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É um exercício que tem como principal objetivo trabalhar os músculos deltoides (ombros). Para realizar esse exercício de maneira mais efetiva, os cotovelos devem estar sempre na posição vertical fazendo o movimento de "empurrar" a carga pra cima.	4.952,00	4.952,00
07	01	Banco Scot - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É utilizado para exercícios de bíceps e ante-braços, seu formato garante conforto e segurança, oferecendo um treino eficaz e de qualidade. Possui 4 regulagens de altura para a barra e também no assento se adaptando a necessidade do usuário.	5.850,00	5.850,00
08	01	Apolete - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Um excelente estímulo para o treinamento dos músculos do glúteo e dos posteriores da coxa - principalmente se o apoio for feito na altura dos tornozelos.	5.750,00	5.750,00
09	01	Abdominal no Banco - Estrutura em aço inox - É um excelente exercício para se treinar com eficiência a musculatura de Reto abdominal e os músculos que compõem o grupo dos flexores do quadril.	5.950,00	5.950,00
10	01	Abdominal na Paralela - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É uma excelente variação de exercício para trabalhar a musculatura da região abdominal e os músculos flexores do quadril.	4.790,00	4.790,00
11	10	Anilha vulcanizada de 01 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	34,80	348,00

TOCMETAL
Fabricação de Artefatos de Serralheria Ltda
 CNPJ – 27.901.769/0001-37
 Qd ASB SE 105 Alameda 02 Ql H Lote 22
 Contato: 98445-1954

12	16	Anilha vulcanizada de 05 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	174,00	2.784,00
13	15	Anilha vulcanizada de 10 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	348,00	5.220,00
14	10	Anilha vulcanizada de 15 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	522,00	5.220,00
15	10	Anilha vulcanizada de 20 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	696,00	6.960,00
16	01	Barra de 1.80 mt olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	2.100,00	2.100,00
17	01	Barra feminina olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	1.990,00	1.990,00
Valor Total da Proposta			79.042,00	

Validade da Proposta: 90 dias
 Entrega e montagem dos equipamentos no local
 Recebimento após emissão de nota fiscal


Evandro Santos de Almeida

CPF nº 901.074.971-15

27.901.769/0001-37
 TOCMETAL FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE SERRALHERIA LTDA
 Qd ASB SE 105 ALAMEDA 02, Ql H, S/N, LOTE 22
 PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77.023-458
 PALMAS - TOCANTINS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 12.059.635/0001-43
"Pium para Todos"



Plum para Todos

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

Data: 11/06/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	FONTE 1	FONTE 2	FONTE 3	VALOR MEDIO	VALOR TOTAL
1	Hiperextensão Lombar – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas – trabalha os músculos eretores da espinha, glúteos, músculos posteriores da coxa e costas.	UND	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.958,00	R\$ 3.902,67	R\$ 3.902,67
2	Flexora em Pé – Estrutura em aço inox – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticasTrabalha os músculos posteriores da coxa, como o flexor deitado, mas inclui ainda os bíceps da coxa (cabeças longa e curta) e um pouco do gastrocnêmios.	UND	1	R\$ 5.800,00	R\$ 5.900,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
3	Extensora Unilateral – Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas – Trabalha os músculos frontais das coxas, sendo considerada um exercício focado. Aumento dos músculos das coxas. Tonificação muscular. Fortalecimento muscular.	UND	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.800,00	R\$ 5.860,00	R\$ 6.320,00	R\$ 6.320,00

4	Espalдар - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Utilizado para alongamentos, reabilitações, e também serve como acessório para compor exercícios, podendo ser usado juntamente com faixas elásticas, tubulares, molas, rolo, bolas, entre outros.	UND	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
5	Desenvolvimento de Ombro - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Pode ser feito em pé ou sentado, com halteres ou com a barra. O movimento deve ser realizado segurando os halteres, ou a barra, com a palma da mão voltada para frente e na altura em que o braço e o antebraço formem um ângulo de 90°.	UND	1	R\$ 8.800,00	R\$ 8.850,00	R\$ 7.750,00	R\$ 8.466,67	R\$ 8.466,67

6	Desenvolvimento Costa Articulado - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É um exercício que tem como principal objetivo trabalhar os músculos deltoides (ombros). Para realizar esse exercício de maneira mais efetiva, os cotovelos devem estar sempre na posição vertical fazendo o movimento de "empurrar" a carga pra cima.	UND	1	R\$ 5.750,00	R\$ 5.950,00	R\$ 4.952,00	R\$ 5.550,67	R\$ 5.550,67
7	Banco Scot - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É utilizado para exercícios de bíceps e ante-braços, seu formato garante conforto e segurança, oferecendo um treino eficaz e de qualidade. Possui 4 regulagens de altura para a barra e também no assento se adaptando a necessidade do usuário.	UND	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.860,00	R\$ 5.850,00	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
8	Apolete - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - Um excelente estímulo para o treinamento dos músculos do glúteo e dos posteriores da coxa - principalmente se o apoio for feito na altura dos tornozelos.	UND	1	R\$ 3.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00

9	Abdominal no Banco - Estrutura em aço inox - É um excelente exercício para se treinar com eficiência a musculatura de Reto abdominal e os músculos que compõem o grupo dos flexores do quadril.	UND	1	R\$ 2.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 5.950,00	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
10	Abdominal na Paralela - Especificação: Fabricado em aço inoxidável tipo ABNT 304 com metalon retangular 100x50 espessura 1.5mm. Estofado aglomerado de espuma, napa de alta resistência, fácil de higienizar e resistente as ações climáticas - É uma excelente variação de exercício para trabalhar a musculatura da região abdominal e os músculos flexores do quadril.	UND	1	R\$ 3.750,00	R\$ 4.780,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
11	Anilha vulcanizada de 01 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	KG	10	R\$ 30,00	R\$ 32,80	R\$ 34,80	R\$ 32,53	R\$ 325,33
12	Anilha vulcanizada de 05 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	KG	16	R\$ 150,00	R\$ 164,00	R\$ 174,00	R\$ 162,47	R\$ 2.602,67

13	Anilha vulcanizada de 10 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	KG	15	R\$ 300,00	R\$ 328,00	R\$ 348,00	R\$ 325,33	R\$ 4.880,00
14	Anilha vulcanizada de 15 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	UND	10	R\$ 450,00	R\$ 492,00	R\$ 522,00	R\$ 489,00	R\$ 4.880,00
15	Anilha vulcanizada de 20 kg - Revestida com borracha com borracha prensada, com kilagem aferida com balança eletrônica possibilitando pesos iguais para os pares camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto: Possuindo duas oegada: Fabricada em ferro fundido, coberta por uma massa de borracha natural vulcanizada.	UND	10	R\$ 600,00	R\$ 656,00	R\$ 696,00	R\$ 650,67	R\$ 6.506,67
16	Barra de 1.80 mt olímpica - Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e botentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	UND	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.880,00	R\$ 2.100,00		R\$ 1.860,00

17	Barra feminina olímpica – Barra confeccionada em aço, com pegadas recartilhadas e batentes de anilhas extremidades giratórias para fixação das anilhas e aderência das presilhas ou bloqueadores. Acompanha 01 par de bloqueadores.	UND	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.990,00	R\$ 1.723,33	R\$ 1.723,33
VALOR TOTAL								R\$ 74.108,00
FONTE 1:	MAGAZINE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ: 10.305.120/0001-50		FONE: (63) 3217-2791	
Fonte 2:	ACMONT REVESTIMENTO,BRISES E POLICARBONATO LTDA-ME				CNPJ: 24.364.126/0001-03		FONE: (63) 3217-0002	
Fonte 3:	TOC METAL FAB. DE ARTEFATOS DE SERRALHERIA LTDA				CNPJ :27.901.769/0001-37		FONE: (63) 98445-1954	
Declaro para os devidos fins que a presente Pesquisa de Preços atende a Alínea "f" do Inciso IX do Artigo 6º da Lei Federal 8.666/93 e, em especial as orientações contidas no Acórdão 819/2009 - TCU - Plenário.								



Guilherme Pereira Cruz
Diretor Setor de Compras

