



C A S PEREIRA EIRELI – ME (MICROEMPRESA)
CNPJ: 03.701.899/0001-68

CPL
Fis. 163

PROPOSTA DE PREÇOS DE PREÇOS

Ao Município de Pium – TO.

Processo Administrativo 118/2022

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022-PPM

DIA: 30 de junho de 2022. HORÁRIO: 08h:30m

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Pium/TO – Situada na Av: Diógenes de Brito nº 01, Setor Alto da Boa vista Município de PIUM – TO.

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de consumo tipo material de construção, para implantação de campo Society e quiosque.

CNPJ/CPF: nº 03.701.899/0001-68

NOME FANTASIA: RAIO DE SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NDEREÇO: Av. Diógenes de Brito, s/nº Setor Central - Pium/TO – CEP 77570-000

TELEFONE CELULAR: 63 98457-1284

E-MAIL: raidesolmat@hotmail.com

CONTATO: 63 3368-2344

ME/EPP (S/N): C A S PEREIRA EIRELI – ME (MICROEMPRESA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CALCÁRIO INCLUSO TRANSPORTE	T	1,50	Milenium	466,50	699,75
02	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	259,56	Guerdau	32,99	8.562,88
03	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*KG/M	m	155,31	Guerdau	90,99	14.131,66
04	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO*3,14* KG/M	m	221,35	Guerdau	53,99	11.950,69
05	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	0,64	Magma	27,79	17,79
06	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M)	kg	20,28	Guerdau	19,47	394,85
07	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	und	297,71	Molfix	0,19	56,56
08	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	10,02	Guerdau	19,48	195,19
09	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	444,77	Guerdau	9,65	4.292,03
10	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	und	214,80	Molfix	0,19	40,81
11	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	4,51	Guerdau	19,48	87,85
12	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	193,14	Guerdau	8,60	1.661,00
13	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	155,04	Raio de sol	2,86	443,41
14	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	4,69	Guerdau	18,41	86,34

15	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	163,11	Raio de sol	18,45	3.009,38
16	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	m³	8,95	Raio de sol	331,50	2.966,93
17	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA	und	1.132,08	Obramax	2,03	2.298,12
18	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,02	Raio de sol	76,00	77,52
19	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	172,36	Tocantins	0,64	110,31
20	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	7,27	Raio de sol	76,00	552,52
21	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	1.228,28	Tocantins	0,64	786,10
22	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	und	6,00	Raio de sol	285,00	1.710,00
23	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	und	2,59	Amanco	52,60	136,23
24	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	m	158,34	Fortleve	38,99	6.173,68
25	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	und	4,25	Amanco	59,59	253,26
26	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	und	18,55	Worker	2,29	42,48
27	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	und	1,68	Amanco	52,60	88,37
28	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	m	150,68	Fortleve	15,19	2.288,83
29	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	und	2,74	Amanco	59,58	163,25
30	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	und	7,61	Worker	2,29	17,43
31	FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO MANTA BINDIM	m²	81,12	Raio de sol	8,99	729,27
32	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO	m³	20,28	Raio de sol	34,50	699,66
Soma >>>					64.724,15	

QUIOSQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
33	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	Raio de sol	320,00	480,00
34	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	18,90	Raio de sol	47,88	904,93
35	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	Kg	67,88	Raio de sol	15,32	1.039,92
36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM	Kg	74,48	Raio de sol	14,59	1.086,66
37	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO	Kg	59,23	Raio de sol	13,26	785,39

	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.					
38	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	13,01	Raio de sol	33,35	433,88
39	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,56	Raio de sol	475,84	1.218,15
40	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	70,80	Raio de sol	50,90	3.603,72
41	JANELA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	0,40	Raio de sol	592,49	237,00
42	JANELA EM CHAPA METÁLICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	2,80	Raio de sol	446,43	1.250,00
43	PORTA EM CHAPA METÁLICA 90X2,10 COMPLETA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und	2,00	Raio de sol	750,00	1.500,00
44	SOLEIRA EM GRANITO	m²	1,04	Raio de sol	380,00	395,20
45	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	12,60	Raio de sol	57,17	720,34
46	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	47,70	Raio de sol	56,04	2.673,11
47	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	47,70	Raio de sol	47,14	2.248,58
48	FECHAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA #18 LISA (1200X3000) - SOLDADA	m²	33,48	Raio de sol	133,28	4.462,21
49	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	7,85	Raio de sol	99,18	778,56
50	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.	m	17,65	Raio de sol	52,67	929,63
51	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	46,31	Raio de sol	64,25	2.975,42
52	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREA SECA SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	m²	17,57	Raio de sol	34,79	611,26
53	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m²	19,25	Eliane	49,17	946,52
54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 8 DISJUNTORES	und	1,00	Force line	486,79	486,79
55	CAIXA RETANGULAR 4"X2" - PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	Tigre	9,27	64,89
56	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	91,00	Teenflex	3,85	350,35
57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4,00	Teenflex	6,28	25,12
58	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	und	1,00	Mec tronic	22,20	22,20

	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
59	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Mec tronic	35,21	35,21
60	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	Mec tronic	26,38	131,90
61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	Multmega	12,40	24,80
62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Multmega	12,40	12,40
63	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	37,80	Force line	8,07	305,05
64	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	Iluminim	37,99	113,97
65	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	und	1,00	Raio de sol	249,90	249,90
66	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1,00	Fortlev	33,50	33,50
67	SIFÃO DE COPO 1" - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	und	2,00	Amanco	23,90	47,80
68	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	Krona	6,63	13,26
69	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	und	1,00	Amanco	8,30	8,30
70	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,38	Amanco	52,10	332,40
71	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4,56	Amanco	27,20	124,03
72	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,17	Amanco	17,85	38,73
73	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	und	1,00	Raio de sol	2.584,90	2.584,90
74	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DOMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 1,40 X 3,00, ÁREA DE INFILTRAÇÕES: 13,2M²	und	1,00	Raio de sol	2.507,30	2.507,30
75	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,70	Amanco	20,92	182,00
76	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,52	Amanco	5,88	67,74
77	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	Quality Tubos	104,99	104,99
78	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	Quality Tubos	59,20	59,20
79	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	Quality Tubos	22,38	44,76

80	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Hidra max	180,00	180,00
81	CAIXA D'ÁGUA 500 L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	Fortleve	307,00	307,00
82	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Icasa	119,00	119,00
83	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Icasa	218,00	218,00
84	VASO SANITÁRIO PARA VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" - 40MM	und	1,00	Deca	259,00	259,00
85	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	Pop	149,00	149,00
86	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	und	1,00	Soft	98,50	98,50
87	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	127,46	Raio de sol	5,81	740,54
88	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m²	96,45	Raio de sol	29,64	2.858,78
89	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	31,01	Raio de sol	28,55	885,34
90	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	31,01	Pierini	41,32	1.281,33
91	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	96,45	Raio de sol	14,87	1.434,21
92	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	96,45	Raio de sol	13,55	1.306,90
93	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20,83	Raio de sol	1,45	30,20
94	BANCADA EM GRANITO	m²	2,86	Raio de sol	379,90	1.086,51
95	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	Raio de sol	157,80	315,60
Soma >>>					48.521,90	



C A S PEREIRA EIRELI – ME (MICROEMPRESA)
CNPJ: 03.701.899/0001-68

CPL
Fls. 168

O valor total global para fornecimento dos materiais é de R\$ 113.246,13 (cento e treze mil duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos).

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura é de 60 (sessenta) dias;
- Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens.

Dados Bancários: BANCO SICOB CREDIPAR Ag: 3263 C/C 304697 Pix:

Pium/TO, em 30 de junho de 2022.

C A S PEREIRA EIRELI – ME (MICROEMPRESA)
CNPJ: 03 701.899/0001-68