

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM – TO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2023**  
PROCESSO Nº 157/2022

### PROPOSTA

A EMPRESA **SEBBA MOTORS LTDA**, CNPJ Nº **02.050.048/0001-30**, SEDIADA RUA 21 F, SNº, QD. 07, LT. 04, RESIDENCIAL VALE AZUL, CEP: 75.408-187, VÊM APRESENTAR-LHES PROPOSTA DE PREÇO PARA O VEÍCULO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO, JÁ INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, LUCROS E ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS CUSTOS INCIDENTES.

ITEM 01

QUANT. 01

DESCRIÇÃO:

**VEÍCULO FORD TRANSIT MINIBUS 17+1** MOTOR DIESEL 2.0 - 165 CV - 2 BATERIAS 12V, TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 VELOCIDADES - TRAÇÃO TRASEIRA, ASSISTENTE DE PERMANÊNCIA EM FAIXA - CÂMERA DE RÉ - COMPUTADOR DE BORDO EM TELA LCD DE 4,2" - ECOCOACH - CONDUÇÃO INTELIGENTE - MYKEY - CHAVE PROGRAMÁVEL - PILOTO AUTOMÁTICO ADAPTATIVO - SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO - START & STOP CONEXÃO ANDROID AUTO - CONEXÃO BLUETOOTH - RÁDIO AM/FM - TELA MULTIFUNCIONAL DE LCD TOUCHSCREEN COM 8" - ASSISTÊNCIA EM FRENAGENS DE EMERGÊNCIA - CONTROLE ELETRÔNICO ANTI-CAPOTAMENTO - AIRBAGS FRONTAIS (2): MOTORISTA E PASSAGEIRO - ALERTA DE COLISÃO - ALERTA DE LIMITE DE VELOCIDADE - ASSISTENTE DE FRENAGEM AUTÔNOMA COM DETECÇÃO DE PEDESTRES - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS PARA PASSAGEIROS - FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIRO - LUZ DE CONDUÇÃO DIURNA - TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS - TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS - 2 ALTO-FALANTES + 2 TWEETERS - APOIO DE BRAÇO PARA MOTORISTA - APOIO DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM - BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, BANCOS DE PASSAGEIROS RECLINÁVEIS - AR CONDICIONADO FRONTAL (SERIE) E TRASEIRO (EXCETO VERSAO VIDRADA), CHAVE CANIVETE - COMANDOS DE ÁUDIO NO VOLANTE - DIREÇÃO ELÉTRICA - ENTRADAS USB PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS - ESTRIBO LATERAL ELÉTRICO (AUTOMÁTICO) GANCHO PARA REBOQUE DIANTEIRO - LIMITADOR DE VELOCIDADE - RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE ELÉTRICO E INDICADOR DE DIREÇÃO - PORTA COPOS E GARRAFAS - VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS COM SISTEMA DE ABERTURA / FECHAMENTO COM UM TOQUE PARA CIMA / BAIXO - VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE - DIREÇÃO ELÉTRICA - FREIOS FREIOS ABS À DISCO NAS 4 RODAS - DIANTEIROS VENTILADOS E TRASEIRO SÓLIDOS - RODAS AÇO - PNEUS - SIMPLES 195/75 R16 - DUPLO 235/65 R16 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL 71 LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO

**VALOR UNITÁRIO R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**

**VALOR TOTAL R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**

CNPJ: 02.050.048/0001-30.  
Rua 21 F, snº, Qd. 07, Lt. 04, Residencial Vale  
Azul, Cep.: 75.408-187, Inhumas-GO  
[sebbamotors@gmail.com](mailto:sebbamotors@gmail.com) (62) 9 9815-6511

DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, CONFORME ART.9 DA LEI 8.666/93, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA;

DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME ART. 97 DA LEI Nº. 8.666/93.

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ENGLOBA TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE, INCLUINDO FRETE, SEGUROS, TRIBUTOS INCIDENTES, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, INCIDENTES E NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, RENUNCIANDO, NA OPORTUNIDADE, O DIREITO DE REIVINDICAR CUSTOS ADICIONAIS.

**DECLARAMOS QUE:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA ENTREGA

**PRAZO/LOCAL DA ENTREGA:**

CONFORME O EDITAL

**FORMA DE PAGAMENTO:**

DE ACORDO COM O EDITAL

INHUMAS, GO 23 DE MAIO DE 2023



**SEBBA MOTORS LTDA**  
**CNPJ: 02.050.048/0001-30**  
**GILMAR DE SÁ MOREIRA**  
**PROCURADOR**  
**RG 3583964 SSP GO**  
**CPF: 884.088.761-04**




**CNPJ: 02.050.048/0001-30.**  
**Rua 21 F, snº, Qd. 07, Lt. 04, Residencial Vale**  
**Azul, Cep.: 75.408-187, Inhumas-GO**  
**[sebbamotors@gmail.com](mailto:sebbamotors@gmail.com) (62) 9 9815-6511**

C.P.L.  
Fls. 231

# Ford

TRANSIT MINIBUS



# SOLUÇÕES COMERCIAIS

C.P.L.  
Fls. 232

## CONNECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.



Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos



Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem



Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos



Assistência Técnica em Conferência que agiliza o diagnóstico através da interação direta com técnicos e especialistas Ford.



Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas



Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford

## SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford



Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil



Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford



Revisões com preços fixos em qualquer lugar



Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect



Serviços de aluguel por assinatura



Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™



Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



Serviços financeiros para todas as necessidades

Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos externos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em alguns ou em todas as concessionárias. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança. Atualização 05/11/2022.



# TRANSIT MINIBUS

## • EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

### Tecnologia e Conectividade

Assistente de permanência em faixa

Camera de ré

Computador de bordo em tela LCD de 4,2"

Conectividade via aplicativo FordPass™

• Alerta de esturmo do volante

• Alerta de funcionamento do veículo

• Status externo do veículo (pressão dos pneus)

• Triagem e diagnóstico remoto do veículo

• Localização do veículo

ECCoCoach - condução inteligente

M/Key - Chave programável

Piloto automático adaptativo

Sensor de estacionamento traseiro

Start & Stop

Sync Move

• Conexão de voz em português

• Console Android Auto / Apple Car Play

• Conexão Bluetooth

• Conexão Wi-Fi

• Rádio AM/FM

• Tela multifuncional de LCD touch screen com 11"

## Segurança

Advanca Trac

• Assistência em frenagens de emergência

• Assistência de partida em rampas

• Controle adaptativo de carga

• Controle eletrônico anti-capturamento

• Controle eletrônico de estabilidade

• Estabilização de vento lateral

• Luz de emergência em frenagem brusca

Atenuação frontal (2): motorista e passageiro

Alerta de colisão

Assistente de frenagem automática com detecção de pedestres

Cinto de segurança de 3 pontos para passageiros

Detector de fadiga

Fardos de neblina dianteira

Luz de condução diurna

Trava elétrica das portas

Travamento automático das portas



## Conforto e Conveniência

Alto-falantes + Tweeters

Acoplador de braço para motorista

Acoplador de cabeça dianteiro com regulação

Air condicionado frontal (série) e traseiro (exceto versão Vitrada)

Banco do motorista com ajuste de distância, altura, encosto e lombar

Bancos de passageiros reclináveis (somente versão 17+1)

Bancos de passageiros com lixídeo central

Chave canivete

Comandos de áudio no volante

Dirigido elétrica

Entradas USB para motoristas e passageiros

Estrebo lateral elétrico

Gancho para rebocue dianteiro

Limitador de velocidade

Retrôvisores externos com ajuste elétrico, aquecimento e indicador de direção

Porta-copos e gavetas

Sensor de chuva

Tachômetro Digital (exceto versão Vitrada)

Verões Elétricos Dianteiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo



Reforços como Piloto automático adaptativo, Assistente de permanência em faixa e gancho rebocue para mais tranquilidade no seu negócio.

Alcova Avançada Trac 8 que oferece mais segurança para o condutor e passageiros.



Mais conforto e segurança em conjunto com o Sync Move e com a opção de transmissão automática.

CPL.  
234



Todos os computadores pessoais, como o IBM PC, podem ser ligados a uma rede de computadores, permitindo a troca de arquivos e a utilização compartilhada de recursos. De acordo com a IBM, o EBC é o primeiro passo para a IBM desenvolver uma rede de computadores. A rede de computadores da IBM é chamada de "IBM PC Network". A rede de computadores da IBM é chamada de "IBM PC Network". A rede de computadores da IBM é chamada de "IBM PC Network".



DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda  
Cnpj: 02.115.533/0001-44



A

**Prefeitura Municipal de Pium - TO**  
Comissão Permanente de licitação  
**PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2023**  
Processo Administrativo 068/2023  
Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**  
Abertura: **25/05/2023**  
Horário: 10:00 (dez horas) horário de Brasília  
Objeto: Aquisição de Veículos.


### PROPOSTA DE PREÇOS

À empresa **DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda** - Empresa de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.115.533/0001-44, situada na Av. Santos Dumont, 985 - Setor: Rodoviário - Araguaína - Tocantins - CEP 77818-010 e Inscrição Estadual: 29.001.099-3, através de seu Representante/Procurador: Sr. **Paulo Edgar Tavares**, Brasileiro, portador do CPF: 290.791.363-87 e da carteira de identidade nº 985.034 - SSP/PI, residente e domiciliado na em Palmas/TO,

| Item | Quant | Und | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01   | 01    | Und | MINIBUS (VAN) - 17+1<br>Motor Diesel 2.0 - 165 CV - 2 baterias 12V,<br>Transmissão Manual de 6 velocidades - Tração<br>Traseira, Assistente de permanência em faixa -<br>Câmera de ré - Computador de bordo em tela LCD<br>de 4,2" - ECOCoach - condução inteligente -<br>MyKey - Chave programável - Piloto automático<br>adaptativo - Sensor de estacionamento traseiro -<br>Start & Stop Conexão Android Auto - Conexão<br>Bluetooth - Rádio AM/FM - Tela multifuncional de<br>LCD touchscreen com 8" - Assistência em<br>frenagens de emergência - Controle eletrônico<br>anti-capotamento - Airbags frontais (2): motorista e<br>passageiro - Alerta de colisão - Alerta de limite de<br>velocidade - Assistente de frenagem autônoma<br>com detecção de pedestres - Cinto de segurança<br>de 3 pontos para passageiros - Faróis de neblina<br>dianteiro - Luz de condução diurna - Trava elétrica<br>das portas - Travamento automático das portas - 2<br>Alto-falantes + 2 tweeters - Apoio de braço para<br>motorista - Apoio de cabeça dianteiro com<br>regulagem - Banco do motorista com ajuste de<br>altura, Bancos de passageiros reclináveis - Ar<br>condicionado frontal (serie) e traseiro (exceto<br>versao Vidrada),Chave canivete - Comandos de<br>áudio no volante - Direção elétrica - Entradas USB<br>para motoristas e passageiros - Estribo lateral<br>elétrico (automático) Gancho para reboque<br>dianteiro - Limitador de velocidade - Retrovisores<br>externos com ajuste elétrico e indicador de direção<br>- Porta copos e garrafas - Vidros Elétricos<br>Dianteiros com sistema de abertura / fechamento<br>com um toque para cima / baixo - Volante com<br>ajuste de altura e profundidade | 407.000,00           | 407.000,00        |



DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda  
Cnpj: 02.115.533/0001-44



|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                              |  | - Direção Elétrica - Freios Freios ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos - Rodas Aço - Pneus - simples 195/75 R16 - duplo 235/65 R16 - Tanque de combustível 71 Litros.<br><br><b>Fabricante: Ford</b><br><b>Modelo: Transit Minibus 460E 17+1 AT</b> |            |
| <b>TOTAL</b> (quatrocentos e sete mil reais) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407.000,00 |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOMOS CONCESSIONARIA,<br/>ASSISTÊNCIA TÉCNICA<br/>CREDENCIADA E<br/>AUTORIZADA NO ESTADO DO<br/>TOCANTINS COM DUAS<br/>UNIDADES A SABER:</b> | <b>DISBRAVA - Distribuidora de Veículo Palmas Ltda</b><br>CNPJ: 04.394.877/0001-65 - Endereço: 202 SUL - CONJ 02 - AV. LO5 - Palmas -Tocantins - Fone: (63) 3221-2500<br><br><b>DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda</b><br>CNPJ: 02.115.533/0001-44 - Endereço: Av. Santos Dumont, 985 - Setor: Rodoviário - Araguaína - Tocantins - Fone: (63) 3411-8200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALOR TOTAL DO ITEM:** R\$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais)

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais)

**Prazo de Garantia:** Conforme edital e fabricante.

**Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo de Entrega:** Conforme cláusula 5.1 do Anexo II.

**Local de Entrega:** Conforme edital.

**Forma de Pagamento:** Conforme a cláusula 9.1 do Anexo II.

Manteremos o preço de nossa proposta válida, conforme o edital, com prazo de vigência de 01 (um) ano a partir da publicação da Ata de Registro.

**Garantimos** que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento tais como: taxas, encargos financeiros as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, salários e encargos sociais, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

**Garantimos** Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais.

Declaramos que preço proposto compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do material, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

#### **DADOS DA EMPRESA / ELABORAÇÃO DO CONTRATO**

Razão Social: **DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda**  
CNPJ: 02.115.533/0001-44 - Insc. Estadual nº. 29.001.099-3  
Endereço: Av. Santos Dumont, 985 - Setor: Rodoviário  
Cidade Araguaína -Tocantins CEP: 77818-010  
Fone: (63) 3411-8200 / E-mail: paulotavaresto@gmail.com


#### **DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: (001) Brasil Agência nº: 0638-6 Conta nº: 22.020-5  
Av. Cônego João Lima, 2275, Araguaína - Tocantins  
Fone: (63) 3414-1151

**DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda**  
Av. Santos Dumont, 985 - Rodoviário - Araguaína -Tocantins  
CNPJ: 02.115.533/0001-44 - I. E. 29.001.099-3 - Fone: (63) 3411-8200  
paulotavaresto@gmail.com



DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda  
Cnpj: 02.115.533/0001-44



**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO / ARP:**

**Paulo Edgar Tavares** – Brasileiro - Casado - Representante/Procurador - CPF: 290.791.363-87 - RG: 985.034 - SSP/PI - residente e domiciliado em Palmas/TO – e-mail: paulotavaresto@gmail.com - (63) 99973-9036

Sendo a expressão da verdade, firmamos abaixo,

Araguaína - TO, 25 de maio de 2023.

DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda

CNPJ: 02.115.533/0001-44

Paulo Edgar Tavares

Representante

CPF 290.791.363-87

RG. 985.034 - SSP/PI

(63) 99973-9036

paulotavaresto@gmail.com

# Ford

TRANSIT MINIBUS



PRO

C.P.L.  
Fls. 239

Handwritten notes in the bottom right corner, including a large "X" and the numbers "5" and "2".

# SOLUÇÕES COMERCIAIS

## CONNECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.



Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos



Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem



Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos



Assistência Técnica em Conferência que agiliza o diagnóstico através da interação direta com técnicos e especialistas Ford.



Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas



Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford

## SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford




Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil



Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford



Revisões com preços fixos em qualquer lugar



Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect



Serviços de aluguel por assinatura




Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™



Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



Serviços financeiros para todas as necessidades



Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimento internos descritos nas fotos e nos textos externos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança. Atualização 05/11/2022

# TRANSIT MINIBUS

## • EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

### Tecnologia e Conectividade

- Assistente de permanência em faixa
- Câmara de ré
- Computador de bordo em tela LCD de 4,2"
- Conectividade via aplicativo FordPass™
- Alerta de acionamento do alarme
- Alertas de funcionamento do veículo
- Status remoto do veículo (hidrômetro, combustíveis)
- Travamento e destravamento remoto do veículo
- Localização do veículo

### ECOCoach – condução inteligente

- MyKey - Chave programável
- Piloto automático adaptativo
- Sensor de estacionamento traseiro
- Start & Stop
- Sync Move

- Comandos de voz em português
- Conexão Android Auto / Apple Car Play
- Conexão Bluetooth
- Conexão Wi-Fi
- Rádio AM/FM
- Tela multifuncional de LCD touch screen com 8"

### Segurança

#### AdvanceTrac®

- Assistência em frenagens de emergência
- Assistente de partidas em rampas
- Controle adaptativo de carga
- Controle eletrônico anti-capotamento
- Controle eletrônico de estabilidade
- Estabilização de vento lateral
- Luz de emergência em frenagens bruscas
- Airbags frontais (2): motorista e passageiro
- Alerta de colisão
- Alerta de limite de velocidade
- Assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres
- Cinto de segurança de 3 pontos para passageiros
- Detector de fadiga
- Faróis de neblina dianteiro
- Luz de condução diurna
- Trava elétrica das portas
- Travamento automático das portas

*(Handwritten signature and initials)*

## Conforto e Conveniência

- Alto-falantes + tweeters
- Apoio de braço para motorista
- Apoio de cabeça dianteiro com regulagem
- Air condicionado frontal (série) e traseiro (exceto versão Vidrada)
- Banco do motorista com ajuste de distância, altura, encosto e lombar
- Bancos de passageiros reclináveis (somente versão 17+1)
- Bancos de passageiros com fileira central
- Chave canivete
- Comandos de áudio no volante
- Direção elétrica
- Entradas USB para motoristas e passageiros
- Estribo lateral elétrico
- Gancho para reboque dianteiro
- Limitador de velocidade
- Retrovisores externos com ajuste elétrico, aquecimento e indicador de direção
- Porta copos e garrafas
- Sensor de chuva
- Tacôgrafo Digital (exceto versão Vidrada)
- Vidros Elétricos Dianteiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo



Tecnologias como Piloto automático adaptativo, Assistente de permanência em faixa e direção elétrica fornecem maior produtividade ao seu negócio.



Pedra AdvanceTrac® que entrega mais segurança para o condutor e passageiros.



Mais conforto e dirigibilidade em conjunto com o Sync Move e com a opção de transmissão automática.

C.P.L.  
Fts. 241


| Versão                                   | Vitrado MT                                                                                                 | Minibus 14+1 MT       | Minibus 17+1 MT            | Vitrado AT      | Minibus 14+1 AT       | Minibus 17+1 AT            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Carroceria                               | L3H2 Longa Teto Médio                                                                                      | L3H2 Longa Teto Médio | L4H3 Extra Longa Teto Alto | L3H2 Teto Médio | L3H2 Longa Teto Médio | L4H3 Extra Longa Teto Alto |
| Performance                              |                                                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| Motor                                    | Diesel 2.0 EcoBlue                                                                                         |                       |                            |                 |                       |                            |
| Potência [cv @ rpm]                      | 165 cv @ 3500 rpm                                                                                          |                       |                            |                 |                       |                            |
| Torque [kgf.m @ rpm]                     | 39,7 kgf.m @ 1750-2500 rpm                                                                                 |                       |                            |                 |                       |                            |
| Alternador (V / A)                       | 14V 220A                                                                                                   |                       |                            |                 |                       |                            |
| Bateria (quantidade / V / CCA / Ah)      | 2 baterias / 12V / 760A / 80 Ah                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| Diâmetro Embreagem (mm)                  | 273                                                                                                        |                       |                            |                 |                       |                            |
| Transmissão                              | Manual de 6 velocidades: 1ª - 5,70 / 2ª - 2,97 / 3ª - 1,80 / 4ª - 1,28 / 5ª - 1,00 / 6ª - 0,78 / Rê - 5,17 |                       |                            |                 |                       |                            |
| Tração                                   | Automática de 10 velocidades com conversor de torque                                                       |                       |                            |                 |                       |                            |
| Chassis                                  | Traseira: Relação (i) - 3,73                                                                               |                       |                            |                 |                       |                            |
| Direção                                  | Elétrica                                                                                                   |                       |                            |                 |                       |                            |
| Suspensão dianteira                      | Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora                                                 |                       |                            |                 |                       |                            |
| Suspensão traseira                       | Feixe de molas e amortecedores pressurizados                                                               |                       |                            |                 |                       |                            |
| Freios                                   | Freios ABS a disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiros sólidos                                 |                       |                            |                 |                       |                            |
| Pneus                                    | Aço 16x6,5 235/65 R16C 121/119 R - Simples                                                                 |                       |                            |                 |                       |                            |
| Tipos Rodado                             |                                                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| Dimensões (mm)                           |                                                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| Comprimento total (A)                    | 5981                                                                                                       | 5981                  | 6703                       | 5981            | 5981                  | 6703                       |
| Comprimento total (com/sem espelhos) (B) | 2474/2059                                                                                                  | 2474/2059             | 2474/2126                  | 2474/2059       | 2474/2059             | 2474/2126                  |
| Altura máxima (C)                        | 2547                                                                                                       | 2547                  | 2781                       | 2547            | 2547                  | 2781                       |
| Distância entre-eixos (D)                | 3750                                                                                                       | 3750                  | 3750                       | 3750            | 3750                  | 3750                       |
| Balancete dianteiro (E)                  | 1023                                                                                                       | 1023                  | 1023                       | 1023            | 1023                  | 1023                       |
| Balancete traseiro (F)                   | 1208                                                                                                       | 1208                  | 1931                       | 1208            | 1208                  | 1931                       |
| Vão da porta lateral - largura (G)       | 1200                                                                                                       | 1200                  | 1200                       | 1200            | 1200                  | 1200                       |
| Vão da porta lateral - altura (H)        | 1564                                                                                                       | 1564                  | 1564                       | 1564            | 1564                  | 1564                       |
| Vão da porta traseira - largura (I)      | 1520                                                                                                       | 1520                  | 1520                       | 1520            | 1520                  | 1520                       |
| Vão da porta traseira - altura (J)       | 1597                                                                                                       | 1597                  | 1836                       | 1597            | 1597                  | 1836                       |
| Zona de carga - comprimento (K)          | 3460                                                                                                       | 3460                  | 4190                       | 3460            | 3460                  | 4190                       |
| Zona de carga - largura (L)              | 1784                                                                                                       | 1740                  | 1740                       | 1784            | 1740                  | 1740                       |
| Zona de carga - altura (M)               | 1786                                                                                                       | 1720                  | 1950                       | 1786            | 1720                  | 1950                       |
| Volume bagageiro (l)                     | 11                                                                                                         | 11                    | 15,1                       | 11              | 11                    | 348                        |
| Volume máximo (m³)                       | 11                                                                                                         | 11                    | 15,1                       | 11              | 11                    | 15,1                       |
| Volume VDA/ISO (m³)                      | 10,2                                                                                                       | 10,2                  | 14,1                       | 10,2            | 10,2                  | 14,1                       |
| Capacidades (kg)                         |                                                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| PVOM - eixo dianteiro                    | 1346                                                                                                       | 1403                  | 1323                       | 1351            | 1454                  | 1385                       |
| PVOM - eixo traseiro                     | 1030                                                                                                       | 1376                  | 1863                       | 1034            | 1374                  | 1869                       |
| PBT eixo dianteiro                       | 2376                                                                                                       | 2779                  | 3186                       | 2385            | 2828                  | 3254                       |
| PBT eixo traseiro                        | 1781                                                                                                       | 1699                  | 1523                       | 1781            | 1699                  | 1500                       |
| PBT homologado                           | 2319                                                                                                       | 2401                  | 3077                       | 2319            | 2401                  | 3100                       |
| PBTC                                     | 4100                                                                                                       | 4100                  | 4600                       | 4100            | 4100                  | 4600                       |
| Capacidade máxima de reboque com freio   | 5500                                                                                                       | 5500                  | 5350                       | 5500            | 5500                  | 5350                       |
| Capacidade máxima de reboque sem freio   | 1400                                                                                                       | 1400                  | 2000                       | 1400            | 1400                  | 2000                       |
| Capacidade máxima de reboque             | 750                                                                                                        | 750                   | 750                        | 750             | 750                   | 750                        |
| Lotação                                  | 1724                                                                                                       | 1321                  | 1414                       | 1715            | 1272                  | 1346                       |
| Volumes (l)                              |                                                                                                            |                       |                            |                 |                       |                            |
| Tanque de combustível                    | 71                                                                                                         | 71                    | 71                         | 71              | 71                    | 71                         |
| Tanque de Arla32                         | 24                                                                                                         | 24                    | 24                         | 24              | 24                    | 24                         |
| Motor - volume de óleo com filtro        | 12                                                                                                         | 12                    | 12                         | 12              | 12                    | 12                         |
| Transmissão - volume de óleo             | 2,4                                                                                                        | 2,4                   | 2,4                        | 11,3            | 11,3                  | 11,3                       |
| Eixo Traseiro - volume de óleo           | 2,9                                                                                                        | 2,9                   | 2,9                        | 2,9             | 2,9                   | 2,9                        |
| Anelamento - volume de fluido            | 13,4                                                                                                       | 13,4                  | 13,4                       | 13,4            | 13,4                  | 13,4                       |

Todas as características técnicas, como dimensões, pesos e capacidades são sujeitas a tolerâncias de manufatura e se referem aos veículos com o mínimo de equipamentos. Dimensões de altura mostram a variação máxima e mínima considerando respectivamente veículo totalmente carregado e sem carga. As ilustrações são exclusivas para referência e meramente ilustrativas. Método VDA. Este é o método usado pelo Instituto Alemão de Automotividade (VDA) - O cálculo de volume em VDA é determinado considerando todos os espaços de carga com blocos na medida de 100x50x50mm, ao fim do preenchimento, os blocos são contados e convertidos na capacidade cúbica (volume).

C.P.L.  
Fls. 242

Plata Lunar

Branco Oxford



L4H3  
versão Minibus com 17+1 lugares

L3H2  
versão Minibus com 14+1 lugares e  
versão Vidrada com 2+1 lugares

• Assentos não reclináveis.





# ● Transit Minibus 460E 17+1 AT

A van mais vendida da Europa e Estados Unidos  
que entrega tudo para o seu negócio

**Solicite uma proposta**

● \* Os preços podem variar  
de acordo com o seu  
Estado<sup>1</sup>.

**Consulte sua**  
**Concessionária**  
**Ford**

Motor  
**Diesel**  
**Ecoblue®**  
2.0L

Performance  
**Potência (cv)**  
**165**  
**Torque 39,7**  
**kgf.m**  
**Transmissão**  
**Automática**

Assentos  
**18**



## Principais Itens

**MOTOR ECOBLUE 2.0L DE 165cv**

**TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA**





O Ford EcoBlue é a nova geração de motores a diesel de alto desempenho para veículos comerciais Ford. Mais poderoso e eficiente, conta com tecnologias que reduzem o consumo de combustível.



Transmissão Automática de 10 de última geração, com escalonamento de 10 marchas que permitem maior eficiência no consumo de combustível, com trocas suaves e rápidas em quaisquer condições.

C.P.L.  
Fls 244

< 1/2 >

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Altura do veículo (mm)                      | 2781                           |
| Capacidade de carga (Kg)                    | 1346                           |
| Capacidade máxima de reboque com freio (Kg) | 1400                           |
| Capacidade máxima de reboque sem freio (Kg) | 750                            |
| Capacidade volumétrica (m³)                 | 15.1                           |
| Categoria de Habilitação (CNH)              | D                              |
| Combustível                                 | Diesel                         |
| Comprimento do veículo (mm)                 | 6703                           |
| Direção                                     | Elétrica                       |
| Distância entre-eixos (mm)                  | 3750                           |
| Freios                                      | Dianteiros e traseiros à disco |
| Largura do veículo com espelhos (mm)        | 2474                           |
| Largura do veículo sem espelhos (mm)        | 2126                           |
| Montagem                                    | Acabado                        |
| Motor                                       | 2.0 Ecoblue                    |
| Peso bruto total (Kg)                       | 4600                           |

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Peso do veículo em ordem de marcha (Kg) | 3254                                 |
| Pneus                                   | 195/75 R16                           |
| Potência                                | 165cv / 121kW @3500rpm               |
| Rodado                                  | Duplo                                |
| Rodas                                   | Rodas de Aço Estampado 16"           |
| Tanque de combustível (L)               | 71                                   |
| Torque                                  | 39,7 kgf.m / 395 N.m @1.750-2.500rpm |
| Tração                                  | Traseira                             |
| Transmissão                             | Automática de 10 velocidades         |



A large, stylized handwritten mark in blue ink, resembling a large 'X' or a signature.

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

C.P.L.  
Fls. 246


|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estribo lateral elétrico      |                                               |
| Faróis de Neblina Dianteiro   |                                               |
| Gancho para reboque dianteiro |                                               |
| Retrovisores externos         | Com ajuste elétrico e<br>indicador de direção |
| Seta nos retrovisores         |                                               |



C.P.L.  
Fls. 247



|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alto Falantes                           | 2                                              |
| Apoio de braço dianteiro para motorista |                                                |
| Apoio de cabeça dianteiro com regulagem |                                                |
| Ar-condicionado                         | frontal e traseiro                             |
| Ar-condicionado traseiro                |                                                |
| Banco do motorista                      | com ajuste de altura,<br>distância e lombar    |
| Bancos de passageiros reclináveis       |                                                |
| Direção - ajustes                       | Ajustes de altura e<br>profundidade do volante |
| Passageiros, excluindo o motorista      | 17                                             |
| Porta Copos                             | 5                                              |
| Tomada(s) 12v                           | 1                                              |



|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vidros elétricos                  | Dianteiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo |
| Volante com revestimento em couro |                                                                                |



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a cross-like shape.

A handwritten signature and initials in blue ink, including a large loop, the letter "h.", and a small mark.

C.P.L.  
Fls. 249

## SEGURANÇA

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Acendimento automático dos faróis                        |                            |
| Airbag                                                   | 2 (Motorista e Passageiro) |
| Alerta de colisão                                        |                            |
| Alerta de limite de velocidade                           |                            |
| Assistente Autônomo de Frenagem com detecção de pedestre |                            |
| Assistente de Frenagem Autônoma com detecção de pedestre |                            |
| Assistente de partidas em rampas                         |                            |
| Assistente de permanência em faixa                       |                            |
| Controle Adaptativo de Carga                             |                            |
| Controle Eletrônico Anti-capotamento                     |                            |
| Controle Eletrônico de Estabilidade                      |                            |
| Detector de Fadiga                                       |                            |
| Luz de condução diurna                                   |                            |
| Sensor de Chuva                                          |                            |
| Sensor de estacionamento traseiro                        |                            |
| Trava elétrica das portas                                |                            |
| Travamento automático das portas                         |                            |



C.P.L.  
Fls. 250

X

## TECNOLOGIA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Bluetooth                              |   |
| Câmera de ré                           |   |
| Chave canivete                         |   |
| Comandos de áudio no volante           |   |
| Comandos de voz                        |   |
| Computador de bordo                    |   |
| Conectividade via aplicativo FordPass™ |   |
| Conexão Android Auto / Apple Car Play  |   |
| Entrada(s) USB                         | 5 |

Ph.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Limitador de velocidade      |    |
| Modos de condução            |    |
| MyKey - Chave programável    |    |
| Piloto automático adaptativo |    |
| Rádio AM/FM                  |    |
| Retrovisor elétrico          |    |
| Tela LCD touchscreen (pol)   | 8" |



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "h. s." with a large, stylized initial or flourish to the left.

Send messa...



Início

Veículos

Empresa

Contato

# Contato

## Fale com a Disbrava



### Contato

## Fale com a Disbrava

Quer entrar em contato com a disbrava para tirar dúvidas ou enviar sugestões? Então fale conosco.

|                      |                        |        |
|----------------------|------------------------|--------|
| Nome                 | Telefone (Obrigatório) | E-mail |
|                      | Telefone*              |        |
| Área de Atendimento* |                        |        |
| Palmas               |                        |        |
| Enviar               |                        |        |

### Palmas-TO

(63) 3221-2500

202 Sul, Conj.02, Lote 02, AV LO5  
Palmas-TO, CEP 77020-458

Vendas e Test-Drive

☎ (63) 3221-2500

Oficina Especializada e Pós-venda

63 3221-2510



**Araguaína-TO**  
(63) 3411-8200

☎ (63) 99256-3715



## Fale com a Disbrava

|                                       |                        |        |
|---------------------------------------|------------------------|--------|
| Nome                                  | Telefone (Obrigatório) | E-mail |
|                                       | Telefone*              |        |
| Área de Atendimento*                  |                        |        |
| Palmas                                |                        |        |
| <input type="button" value="Enviar"/> |                        |        |

## Contato

## Fale com a Disbrava

63 3221-2500

63 3221-2510

Quer entrar em contato com a disbrava para tirar dúvidas ou enviar sugestões? Então fale conosco.

C.P.L.  
Fls. 255

**“ PROPOSTA ”**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 - SRP**

Abertura em 25/05/2023 às 10:00hrs



Dianópolis - TO, 24 de Maio de 2023

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO**

A  
Prefeitura Municipal de Pium – TO  
Comissão de Licitação  
Ref.: Pregão Presencial SRP nº 003/2023  
Processo Administrativo nº 068/2023  
Abertura: 25/05/2023  
Horas: 10:00horas



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PUIM - TO.**

Prezados (as);

**PROPOSTA QUE FAZ:**

A empresa: Portugal comercio de veículos Ltda, Nome fantasia: Portugal Veículos, inscrita no CNPJ nº 26.701.279/0001-24, Inscrição estadual: 29.497.022-3, com sede na AV. 7 de setembro, s/nº qd. 07 Lt 15 Setor: Cavalcante CEP; 77.300-000, Dianopolis-To, Telefone (63) 9986-8141, e-mail: [vendasportugalveiculos@gmail.com](mailto:vendasportugalveiculos@gmail.com), através de seu sócio, o Sr. Frederico Alves dos Santos Filho, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade nº 437.668 SSP-TO e do CPF nº 937.990.471-15, residente e domiciliado à Rua Antônio Carlos Costa nº 203, Setor: Canaã, CEP: 77435-105, Gurupi-To, Telefone: (63)99986-8141, e-mail: [vendasportugalveiculos@gmail.com](mailto:vendasportugalveiculos@gmail.com). vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, a propostas em anexo.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 3089 C/C 1478-6 OPERAÇÃO: 003**

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome Completo: Frederico Alves dos Santos Filho

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado

Profissão: Empresário

Função: Sócio

CPF nº 937.990.471-15 Carteira de identidade: 437.668-SSP-TO

Residência e Domicílio: Rua Antônio Carlos costa Nº203 bairro: Canaã, CEP: 77435-105, Gurupi-To.

Telefone: (63) 99986-8141 e-mail: [vendasportugalveiculos@gmail.com](mailto:vendasportugalveiculos@gmail.com)

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QTD | VALOR UNIT.    | VALOR GLOBAL   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 01   | <b>MARCA: FORD</b><br><b>MODELO: TRANSIT MINIBUS 17+1 L4H3</b><br>MINIBUS (VAN) – 17+1<br><p>Motor Diesel 2.0 - 165 CV - 2 baterias 12V,<br/> Transmissão Manual de 6 velocidades - Tração<br/> Traseira, Assistente de permanência em faixa -<br/> Câmera de ré - Computador de bordo em tela<br/> LCD de 4,2" - ECOCoach - condução inteligente -<br/> MyKey - Chave programável - Piloto automático<br/> adaptativo - Sensor de estacionamento traseiro<br/> - Start &amp; Stop Conexão Android Auto - Conexão<br/> Bluetooth - Rádio AM/FM - Tela multifuncional<br/> de LCD touchscreen com 8" - Assistência em<br/> frenagens de emergência - Controle eletrônico<br/> anti-capotamento - Airbags frontais (2):<br/> motorista e passageiro - Alerta de colisão -<br/> Alerta de limite de velocidade - Assistente de<br/> frenagem autônoma com detecção de<br/> pedestres - Cinto de segurança de 3 pontos<br/> para passageiros - Faróis de neblina dianteiro -<br/> Luz de condução diurna - Trava elétrica das<br/> portas - Travamento automático das portas - 2<br/> Alto-falantes + 2 tweeters - Apoio de braço para<br/> motorista - Apoio de cabeça dianteiro com<br/> regulagem - Banco do motorista com ajuste de<br/> altura, Bancos de passageiros reclináveis - Ar<br/> condicionado frontal (serie) e traseiro (exceto<br/> versao Vidrada), Chave canivete - Comandos de<br/> áudio no volante - Direção elétrica - Entradas<br/> USB para motoristas e passageiros - Estribo<br/> lateral elétrico (automático) Gancho para<br/> reboque dianteiro - Limitador de velocidade -<br/> Retrovisores externos com ajuste elétrico e<br/> indicador de direção - Porta copos e garrafas -<br/> Vidros Elétricos Dianteiros com sistema de<br/> abertura / fechamento com um toque para<br/> cima / baixo - Volante com ajuste de altura e</p> | 1   | R\$ 407.000,00 | R\$ 407.000,00 |



|                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| profundidade                                                                                          |  |  |  |
| - Direção Elétrica - Freios Freios ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos |  |  |  |
| - Rodas Aço - Pneus - simples 195/75 R16 - duplo 235/65 R16 - Tanque de combustível 71 Litros.        |  |  |  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 407.000,00 (QUATROCENTOS E SETE MIL REAIS)**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**LOCAL DE ENTREGA:** Conforme Edital.

**PRAZO DE ENTREGA:** Conforme Edital.

**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias após atesto da nota fiscal.

**GARANTIA:** 01 (um) ano.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Em Palmas - TO e Araguaína - TO, Autorizadas.

**DECLARAÇÕES:**

Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 003/2023, assumindo total responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente proposta de preço.

Declaramos que valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos.

26.701.279/0001-24

Portugal Comércio de Veículos Ltda

Av 7 de Setembro, SNº Qd.07 Lt. 15

Setor Cavalcante CEP 77.300-000

DIANÓPOLIS-TO

PORTUGAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  
CNPJ 26.701.279/0001-24

**Portugal Veículos.**

AV 7 de setembro QD07 LT15 – Fone: (63) 3692.2121 (63) 9 9986-8141 – Bairro Setor Cavalcante – Dianópolis – TO



**“ CATÁLOGO ”**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 - SRP**

**Abertura em 25/05/2023 às 10:00hrs**

## TRANSIT MINIBUS

### • EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

#### Tecnologia e Conectividade

- Assistente de permanência em faixa
- Câmera de ré
- Computador de bordo em tela LCD de 4,2"
- Conectividade via aplicativo FordPass™
  - Alerta de acesso ao sistema
  - Alerta de funcionamento do veículo
  - Status remota do veículo (hidrômetro, combustível)
  - Treinamento e desativamento remoto do veículo
  - Localização do veículo
- ECOCoach – condução inteligente
- MyKey – Chave programável
- Piloto automático adaptativo
- Sensor de estacionamento traseiro
- Start & Stop
- Sync Move
  - Comando de voz em português
  - Comando Android Auto / Apple Car Play
  - Comando Bluetooth
  - Comando Wi-Fi
  - Rádio FM/AM
  - Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"

#### Segurança

- AdvanceTrac™
  - Atividade em frenagem de emergência
  - Assistente de partida, em rampas
  - Controle adaptativo de carga
  - Controle eletrônico anti-capotamento
  - Controle eletrônico de estabilidade
  - Estabilização de direção lateral
  - Luz de emergência de frenagem brusca
- Airbags frontais (2) motorista e passageiro
- Alerta de colisão
- Alerta de limite de velocidade
- Assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres
- Cinto de segurança de 3 pontos para passageiros
- Detector de fadiga
- Farda de neblina dianteira
- Luz de condução diurna
- Trava elétrica das portas
- Travamento automático das portas

#### Conforto e Conveniência

- 2 Alto-falantes + 2 tweeters
- Apóio de braço para motorista
- Apóio de cabeça dianteiro com regulagem
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Bancos de passageiros reclináveis (somente versão 17+1)
- Bancos de passageiros com fíbela central
- Chave canivete
- Comandos de áudio no volante
- Direção elétrica
- Entradas USB para motoristas e passageiros
- Estribo lateral elétrico
- Gencho para reboque dianteiro
- Limitador de velocidade
- Retrovisores externos com ajuste elétrico e indicador de direção
- Porta copos e gavetas
- Velocímetros Dianteiros com sistema de aberturas / fechamento com um toque para cima / baixo
- Volante com ajuste de altura e profundidade

C.P.L.  
Fls. 260



Tecnologias como Piloto automático adaptativo, Assistente de permanência em faixa e direção elétrica tornam mais produtividade ao seu negócio.



Pacote AdvanceTrac™ que entrega mais segurança para o condutor e passageiros.



Mais conforto e dirigibilidade em conjunto com o Sync Move.

| Versão                                 | Minibus 14+1                                                                                               | Minibus 17+1          | Vitrada               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Categoria                              | L3H2                                                                                                       | L4H3                  | L3H2                  |
| <b>Performance</b>                     |                                                                                                            |                       |                       |
| Motor                                  | Diesel 2.0 EcoBlue                                                                                         |                       |                       |
| Potência [cv @ rpm]                    | 170 cv @ 3500 rpm                                                                                          |                       |                       |
| Torque [Nm @ rpm]                      | 405 Nm @ 1.750-2.500 rpm                                                                                   |                       |                       |
| Alternador (V / A)                     | 14V 230A                                                                                                   |                       |                       |
| Bateria (quantidade / V / CCA / Ah)    | 2 baterias / 12V / 760A / 80 Ah                                                                            |                       |                       |
| Diâmetro embreagem (mm)                | 273                                                                                                        |                       |                       |
| Transmissão                            | Manual de 6 velocidades: 1ª - 5,20 / 2ª - 2,97 / 3ª - 1,80 / 4ª - 1,28 / 5ª - 1,00 / 6ª - 0,78 / Ré - 5,37 |                       |                       |
| Tração                                 | Traseira: Relação (i) - 3,73                                                                               |                       |                       |
| <b>Chassis</b>                         |                                                                                                            |                       |                       |
| Direção                                | Elétrica                                                                                                   | Elétrica              | Elétrica              |
| Suspensão dianteira                    | Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora                                                 |                       |                       |
| Suspensão traseira                     | Folha de molas e amortecedores pressurizados                                                               |                       |                       |
| Freios                                 | Freio ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiros sólidos                                  |                       |                       |
| Rodas                                  | Aço 16x6,5                                                                                                 | Aço 16x6              | Aço 16x6,5            |
| Pneus                                  | 235/65 R16C 121/119 R                                                                                      | 195/75 R16C 110/108 R | 235/65 R16C 121/119 R |
| <b>Dimensões (mm)</b>                  |                                                                                                            |                       |                       |
| Comprimento total (A)                  | 5081                                                                                                       | 6703                  | 5081                  |
| Largura total (com/sem espelhos) (B)   | 2474/2112                                                                                                  | 2474/2126             | 2474/2112             |
| Altura máxima (C)                      | 2547                                                                                                       | 2761                  | 2547                  |
| Distância entre-eixos (D)              | 3750                                                                                                       | 3750                  | 3750                  |
| Balanço dianteiro (E)                  | 1023                                                                                                       | 1023                  | 1023                  |
| Balanço traseiro (F)                   | 1208                                                                                                       | 1931                  | 1208                  |
| Vão da porta lateral - largura (G)     | 1200                                                                                                       | 1200                  | 1200                  |
| Vão da porta lateral - altura (H)      | 1564                                                                                                       | 1564                  | 1564                  |
| Vão da porta traseira - largura (I)    | 1520                                                                                                       | 1520                  | 1520                  |
| Vão da porta traseira - altura (J)     | 1597                                                                                                       | 1836                  | 1597                  |
| Volume máximo (m³)                     | 11                                                                                                         | 15,1                  | 11                    |
| Volume VDA/ISO (m³)                    | 10,2                                                                                                       | 14,1                  | 10,2                  |
| <b>Capacidades</b>                     |                                                                                                            |                       |                       |
| PVOM - eixo dianteiro                  | 1420                                                                                                       | 1314                  | 1401                  |
| PVOM - eixo traseiro                   | 1304                                                                                                       | 1684                  | 1156                  |
| PVOM                                   | 2714                                                                                                       | 2998                  | 2557                  |
| PBT eixo dianteiro                     | 1690                                                                                                       | 1523                  | 1781                  |
| PBT eixo traseiro                      | 2401                                                                                                       | 3077                  | 2319                  |
| PBT homologado                         | 4100                                                                                                       | 4600                  | 4100                  |
| PBTC                                   | 5500                                                                                                       | 5350                  | 5500                  |
| Capacidade máxima de reboque com freio | 2500                                                                                                       | 2500                  | 2500                  |
| Capacidade máxima de reboque sem freio | 750                                                                                                        | 750                   | 750                   |
| Lotação                                | 1766                                                                                                       | 1402                  | 1543                  |
| <b>Volumes</b>                         |                                                                                                            |                       |                       |
| Tanque de combustível (l)              | 71                                                                                                         | 71                    | 71                    |
| Tanque de Arla32 (l)                   | 24                                                                                                         | 24                    | 24                    |
| Motor - volume de óleo com filtro (l)  | 12                                                                                                         | 12                    | 12                    |
| Transmissão - volume de óleo (l)       | 2,4                                                                                                        | 2,4                   | 2,4                   |
| Eixo Traseiro - volume de óleo (l)     | 2,9                                                                                                        | 2,9                   | 2,9                   |
| Arrefecimento - volume de fluido (l)   | 13,4                                                                                                       | 13,6                  | 13,4                  |



L3H2 versão Minibus com 14+1 lugares e versão Vitrada com 2+1 lugares.

L4H3 versão Minibus com 17+1 lugares

9. Capacidade máxima de lotação



Modelo L3H2

Modelo L4H3