

MF EMPREENDEIMENTOS

PM PIUM

Fls 13

DADOS EMPRESARIAL

Razão social: MF EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.686.829/0001-89

End.: RUA BERNARDINO MACIEL, no 2548, QUADRA 29/LOTE 05/ SETOR OESTE
Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77600000.

E-mail: mfcompras2022@gmail.com

Telefone: (63) 99132-9243

DADOS BANCÁRIO

Banco: Sicoob

Agência: 3263 (Paraíso do Tocantins)

Conta Corrente nº 6.182-4

MF EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.686.829/0001-89

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUM - TO

CNPJ: 12.059.635/0001-43

PIUM - TO

ITEM	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UN D	MARCA	VALOR	VL TOTAL
01	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO: Aparelho conjugado de piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Como vantagem desta tecnologia, este equipamento realiza limpezas eficientes sem danificar o esmalte do dente e através de um transdutor ultrassônico, que utiliza cerâmicas piezoelétricas, produzem frequências entre 29KHz a 32KHz. CARACTERÍSTICAS: Equipamento com regulagem de potência ultrassônica através de potenciômetro; O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho; Seletor de função analógica - / Jato de Bicarbonato, através de tecla de acionamento; Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa; O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento; A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente; Os registros de água e ar permite ajuste fino de 6 níveis e possibilita o	UND	1	ECEL	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00

MF EMPREENDEIMENTOS LTDA

RUA BERNARDINO MACIEL, no 2548, QUADRA 29/LOTE 05/ SETOR OESTE, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77600000.

E-mail: mfcompras2022@gmail.com

Telefone: (63) 99132-9243

trabalho conforme a necessidade de cada operação; O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e peristáltica interna e elétrica; A peça de mão do possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz; A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta; O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados; Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do é removível e autoclavável; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão: 220V; Consumo: 42 VA; Frequência do U: 29KHz a 32KHz; Transdutor: Piezoelétrico; Sistema de Irrigação: Peristáltica Elétrica; Pressão de Entrada de Ar: 483 kPa 552 kPa; Acionamento: Pedal;					
2 Ar-condicionado Split Hi Wall 18000 BTU/H FRIO conta com Modo silêncio, Serpentina de cobre e Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. CicloFrio Capacidade Térmica (BTU/h)18000 Tecnologia Convencional TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V ~ 60Hz Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Condensadora 37 Dimensões (C x L x A) (mm)- Condensadora 853x349x602 EAN7908293000550 Potência nominal (W)-Frio 1630 Peso líquido (kg) (Sem embalagem)- Evaporadora10 NCM8415.10.11 Potência nominal (W)- Quente- Dimensões (C x L x A) (mm)- Evaporadora910x213x293 Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)800-Tipo de refrigeranteR410A	UND	1	TCL	R\$ 3.890,00	R\$ 3.890,00
VALOR TOTAL:					R\$ 9.990,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 9.990,00 (NOVE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS).

A empresa MF EMPREENDIMENTOS LTDA declara que:

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

GARANTIA: Defeitos de fabricação;

PRAZO DE ENTREGA: Imediato;

MF EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA BERNARDINO MACIEL, no 2548, QUADRA 29/LOTE 05/ SETOR OESTE, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77600000.
E-mail: mfcompras2022@gmail.com
Telefone: (63) 99132-9243


MF EMPREENDIMIENTOS

PM PIUM

Fls 15

PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme o combinado.

Paraíso do Tocantins / 11 de OUTUBRO de 2023


CPF: 067.050.351-70
IURI DE OLIVEIRA FRANCO
MF EMPREENDIMIENTOS LTDA

49.686.829/0001-89
MF EMPREENDIMIENTOS LTDA
RUA BERNARDINO MACIEL, 2548
SETOR OESTE
CEP: 77600-000
PARAISO DO TOCANTINS-TO

MF EMPREENDIMIENTOS LTDA
RUA BERNARDINO MACIEL, no 2548, QUADRA 29/LOTE 05/ SETOR OESTE, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77600000.
E-mail: mfcompras2022@gmail.com
Telefone: (63) 99132-9243

MUNICÍPIO DE PIUM
SAUDE

ORÇAMENTO

EMPRESA: BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 33.231.957/0001-06

AV. ALFREDO NASSER Nº 833, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO
ORÇAMENTO

DATA DO ORÇAMENTO: 11/10/2023

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR	TOTAL
1	1	UND	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO: Aparelho conjugado de piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Como vantagem desta tecnologia, este equipamento realiza limpeza eficaz antes sem danificar o esmalte do dente e através de um transdutor ultrassônico, que utiliza cerâmicas piezoelétricas, produzem frequências entre 299Hz e 32KHz. CARACTERÍSTICAS: Equipamento com regulagem da potência ultrassônica através de potenciômetro; O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade do trabalho; Seleção de função analógica - / Jato de Bicarbonato, através de tábua de acionamento; Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa; O painel é confeccionado em policarbonato autadescolante localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento; A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente; Os registros de água e ar permitem ajuste fino de 6 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação; O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e peristáltica interna e elétrica; A peça de mão do possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz; A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta; O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados; Possui pedal de comando para acionamento e a tampa da peça de mão do é removível e autoclavável; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão: 220V; Consumo: 42 VA; Frequência do UI: 29KHz a 32KHz; Transdutor: Piezoelétrico; Sistema de Irrigação Peristáltica Elétrica; Pressão de Entrada de Ar: 483 kPa 552 kPa; Acionamento: Pedal;	KONDENTECH	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00
1	1	UND	Air-condicionado Split Hi Wall 18000 BTU/H FRIO conta com Modo silêncio, Serpentina de cobre e Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Ciclo Frio Capacidade Térmica (BTU/h) 18000 Tecnologia Convencional TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V ~ 60Hz Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Condensadora 37 Dimensões (C x L x A) (mm)- Condensadora 853x349x602 EAN: 7908293000550 Potência nominal (W)-Frio 1530 Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Evaporadora 10 NCM 8415.10.11 Potência nominal (W)-Quente- Dimensões (C x L x A) (mm)-Evaporadora 910x213x293 Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h) 800 Tipo de refrigerante R410A	AGRATTO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
TOTAL						R\$ 11.380,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRazo DE ENTREGA: CONFORME O COMBINADO

BELLAVIA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 33.231.957/0001-06

33.231.957/0001-06

BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 33.231.957/0001-06
AV. ALFREDO NASSER Nº 833
CENTRO - PARAISO DO TOCANTINS - TO

ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM – SECRETARIA DE SAÚDE
P M PIUM
Fls 17

a) O valor global da proposta é de R\$ 12.400,00

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	valor	total dos itens
1	1	MARCA DO PRODUTO OFERTADO: ECEL MIX ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO: Aparelho conjugado de piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Como vantagem desta tecnologia, este equipamento realiza limpezas eficientes sem danificar o esmalte do dente e através de um transdutor ultrassônico, que utiliza cerâmicas piezoelétricas, produzem frequências entre 29KHz a 32KHz. CARACTERÍSTICAS: Equipamento com regulagem de potência ultrassônica através de potenciômetro; O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho; Seletor de função analógica – / Jato de Bicarbonato, através de tecla de acionamento; Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa; O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento; A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente; Os registros de água e ar permite ajuste fino de 6 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação; O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e peristáltica interna e elétrica; A peça de mão do possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz; A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta; O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados; Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do é removível e autoclavável; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão: 220V; Consumo: 42 VA; Frequência do U: 29KHz a 32KHz; Transdutor: Piezoelétrico; Sistema de irrigação: Peristáltica Elétrica; Pressão de Entrada de Ar: 483 kPa 552 kPa; Acionamento: Pedal;	R\$7.900,00	R\$7.900,00
2	1	MARCA DO PRODUTO OFERTADO: ELGIN Ar-condicionado Split HI Wall 18000 BTU/H FRIO conta com Modo silêncio, Serpentina de cobre e Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. CicloFrio Capacidade Térmica (BTU/h)18000 Tecnologia Convencional TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V ~ 60Hz Peso líquido (kg) (Sem embalagem)- Condensadora 37 Dimensões (C x L x A) (mm)-Condensadora 853x349x602 EAN7908293000550 Potência nominal (W)-Frio 1630 Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Evaporadora 10 NCM8415.10.11 Potência nominal (W)-Quente- Dimensões (C x L x A) (mm)-Evaporadora 910x213x293 Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)800 Tipo de refrigerante R410A	R\$4.500,00	R\$4.500,00
				R\$12.400,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS.

Dados empresarial:

ANGULAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 41.249.371/0001-99

Endereço: Rua José Bonifácio nº 211-A, CENTRO


Telefone: (63) 99271-0886

CEP: 77600-000

PM PIUM

Fls 18

Paraíso do Tocantins - TO, 11 de OUTUBRO de 2023



41.249.371/0001-99

Angular Distribuidora Eireli-ME
Rua José Bonifácio nº 211-A Sala 07 - Andar 01
Quadra 21 - Lote 03-A - Centro
CEP 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

REPRESENTANTE
ANGULAR DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 41.249.371/0001-99

angulardistribuidora@gmail.com

Rua José Bonifácio nº 211 Sala 7 Andar 1,
Centro, Paraíso do Tocantins.

(63) 99271-0886

CNPJ: 41.249.371/0001-99