

1ª MEDIÇÃO

OBRA: MONUMENTO DAS BANDEIRAS - TO

LOCAL: PIUM DO TOCANTINS

DATA 18/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	QUANT.	UNIT(R\$)	TOTAL	Medição Física			Medição Financeira - R\$		
							Até o Per. Ant.	No Período	Acum.	Até P. Ant.	No Período	Acumulada
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF - 10/2018	m²		16,00								
1.1.1	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	11,40	19,63	223,78		100,00%	100,00%	-	223,78	223,78
1.1.2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	5,70	16,57	94,46		100,00%	100,00%	-	94,46	94,46
1.2.3	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	CHP	0,0039	0,06	15,88	0,99		100,00%	100,00%	-	0,99	0,99
1.2.4	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO.	CHI	0,0168	0,27	14,6	3,92		100,00%	100,00%	-	3,92	3,92
1.2.5	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.	uni	1,5	24	1,86	44,64		100,00%	100,00%	-	44,64	44,64
2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³		61,93								
2.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956	245,00	13,04	3194,80		100,00%	100,00%	-	3.194,80	3.194,80
2.2	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	m³		49,01								
2.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,659	32,29	13,04	421,12		100,00%	100,00%	-	421,12	421,12
2.2.2	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	CHP	0,006	0,29	291,85	85,81		100,00%	100,00%	-	85,81	85,81
2.2.3	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.	CHI	0,003	0,15	46,43	6,83		100,00%	100,00%	-	6,83	6,83
2.2.5	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,274	13,43	23,92	321,18		100,00%	100,00%	-	321,18	321,18
2.2.6	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,254	12,45	15,41	191,81		100,00%	100,00%	-	191,81	191,81

[illegible]

[illegible]

