



MUNICÍPIO DE PIÃO DO TORÓ

Proposta Inicial do(s) Lote(s)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 121/2021



ITEM 1

Fornecedor - ID 19993 ME/EPP Data: 15/09/2021 16:00 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades diante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360° contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	XCMG	GR1803BR	R\$ 1.283.300,00	R\$ 1.283.300,00

Fornecedor - ID 30137 ME/EPP Data: 16/09/2021 08:43 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades diante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360° contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	LIUGONG	CLG4180D	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00

Fornecedor - ID 41093 ME/EPP Data: 15/09/2021 19:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades diante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360° contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	XCMG	GR 1803 BR	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00



Fornecedor - ID 53442 Grande Porte Data: 14/09/2021 18:00 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades diante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360° contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	XCMG	GR1803BR	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00

Fornecedor - ID 66684 ME/EPP Data: 15/09/2021 10:02 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades avante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360°contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	SANY	STG190C-8	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00



Fornecedor - ID 76363 ME/EPP Data: 15/09/2021 16:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades avante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360°contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	XCMG	GR1803BR	R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00

Fornecedor - ID 83873 ME/EPP Data: 15/09/2021 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades avante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360°contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	xcmg	gr1803br	R\$ 1.283.000,00	R\$ 1.283.000,00



Fornecedor - ID 99018 Grande Porte Data: 16/09/2021 07:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.000	UND	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Motor diesel de 06 cilindros em linha, 04 tempos, turbo alimentado, injeção direta com gerenciamento eletrônico, com potência líquida de no mínimo – de 140HP (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) Transmissão – com troca automática - tipo powershift ou conversor de torque com 06 velocidades avante e 03 a ré, com monitoramento eletrônico de falhas e dispositivo que permita a locomoção da máquina em caso de falha; c) Freio de serviço a disco em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico e circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro; d) Cabine fechada, ar condicionado; e) Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360°contínuo; f) Peso operacional mínimo de 14.400 kg. g) Ripper traseiro hidráulico de 05 dentes; com suporte para no mínimo 05 dentes. h) Garantia mínima de 1 ano. i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado do Tocantins, não é necessário possuir sede ou filial no estado, mas sim realizar a revisão no estado da contratante.).	XCMG	GR1803BR	R\$ 1.283.000,00	R\$ 1.283.000,00