

OFÍCIO SEMUS Nº 074/2024.

Pium - TO, 02 de setembro de 2024.

A EMPRESA
SEBBA MOTORS LTDA
ENDEREÇO: RUA 21F, 0, QUADRA07 LOTE 04 - RESIDENCIAL VALE AZUL,
INHUMAS - GO.

Assunto: Adesão da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 016/2024.

Senhor Representante,

Cumprimentando-o, venho pelo presente instrumento inquirir acerca do interesse da empresa SEBBA MOTORS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.050.048/0001-30, estabelecida em RUA 21F, 0, QUADRA07 LOTE 04 - RESIDENCIAL VALE AZUL, INHUMAS - GO, em fornecer a este Fundo Municipal de Saúde de Pium - TO, na forma de adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do edital de Pregão eletrônico nº 016/2024, do Consórcio Intermunicipal Ultimefinalitário do Planalto de Araxá, os itens relacionados abaixo:



ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO RS	VALOR TOTAL RS
15	UND	01	AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO PICK-UP 4X4 - VEICULO NOVO FABRICACAO/MODELO 2023/2024 VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, COM TRACAO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO COM (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, IMPLEMENTADO COM BAU DE ALUMINIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS. COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 2000 KG MOTOR, POTENCIA MINIMA 100 CV, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN, SNORKEL PARA CAPTACAO DO AR DE	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00



ADMISSAO DO MOTOR E DIFERENCIAL. CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 5.5 METROS CUBICOS NO TOTAL. SISTEMA ELETRICO: ORIGINAL DO VEICULO, COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MINIMA 100A. INDEPENDENTE DA POTENCIA NECESSARIA DO ALTERNADOR, NAO SERAO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA (12V) PARA ALTERNADA (110V) COM CAPACIDADE MINIMA DE 1.000W DE POTENCIA MAXIMA CONTINUA, COM ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELETRICO INTERNO MINIMO DE UMA REGUA INTEGRADA COM NO MINIMO 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02P/ 12 V (POTENCIA MAX DE 120 W), INTERRUPTORES COM TECLAS DO TIPO ILUMINADAS, ILUMINACAO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDARIO BARRA LINEAR FRONTAL O VEICULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL. 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULANCIA NA COR VERMELHA COM TENSAO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MAX DE 1.0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, COM FREQUENCIA MINIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO



COM AS PORTAS TRASEIRAS
ABERTAS E PERMITINDO A
VISUALIZACAO DA
SINALIZACAO DE
EMERGENCIA NO TRANSITO,
QUANDO ACIONADO, COM
LENTE INJETADA DE
POLICARBONATO, RESISTENTE
A IMPACTOS E
DESCOLORIZACAO
COMTRATAMENTO UV.
FORNECE LAUDO QUE
COMPROVE O ATENDIMENTO
AS NORMAS SAE J575 E SAE
J595 (SOCIETY OF
AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO
QUE SE REFERE AOS ENSAIOS
CONTRA VIBRACAO,
UMIDADE, POEIRA,
CORROSAO, DEFORMACAO E
TRASEIROS. SINALIZACAO
ACUSTICACOM
AMPLIFICADOR DE POTENCIA
MINIMA DE 100 W RMS @13,8
VCC. MINIMO DE 03 TONS
DISTINTOS, SISTEMA DE
MEGAFONE COM AJUSTE DE
GANHO E PRESSAO SONORA A
01 METRO NOMINIMO 100 DB
@13,8 VCC, FORNECE
LAUDOQUE COMPROVE O
ATENDIMENTO A NORMA SAE
J1849 (SOCIETY OF
AUTOMOTIVE ENGINEERS),NO
QUE SE REFERE A REQUISITOS
E DIRETRIZES NOS SISTEMAS
DE SIRENES
ELETRONICASCOM UM UNICO
ALTO FALANTE, SISTEMA FIXO
DEOXIGENIO. VENTILACAO DO
VEICULO PROPORCIONADA
POR JANELAS E AR
CONDICIONADO.
COMPARTIMENTO DO
MOTORISTA COM O
SISTEMAORIGINAL DO
FABRICANTE DO CHASSI OU
HOMOLOGADO PELA FABRICA



COM AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZACAO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA NO TRANSITO, QUANDO ACIONADO, COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZACAO COMTRATAMENTO UV. FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO AS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO, DEFORMACAO E TRASEIROS. SINALIZACAO ACUSTICACOM AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC. MINIMO DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 01 METRO NOMINIMO 100 DB @13,8 VCC, FORNECE LAUDOQUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS),NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRONICASCOM UM UNICO ALTO FALANTE, SISTEMA FIXO DEOXIGENIO. VENTILACAO DO VEICULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO. COMPARTIMENTO DO MOTORISTA COM O SISTEMAORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA



PARA AR CONDICIONADO, VENTILACAO. AQUECEDOR E DESEMBACADOR. PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561. CAPACIDADE TERMICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM NO MINIMO 30.000 BTUS. CADEIRADO MEDICO RETRATIL AO LADO DA CABECEIRADA MACA. NO SALAO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE A MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEAVEL, TIPO BAU. MACA RETRATIL OU BIARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMINIO, COM NO MINIMO 1.800 MM DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA DE ELEVACAO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE. APRESENTAR AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA, GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATORIO CREDENCIADO. DESIGN INTERNO: DIMENSIONAO ESPACO INTERNO DA AMBULANCIA, VISANDO



POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E PRATICA, A MACA. BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ASEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ASVITIMAS. PEGA-MAO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE, COM ACABAMENTO NA COR AMARFLA ARMARIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULANCIA)NO CAPO, LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.

CHEVROLET S10 4X4 / AMB
SIMPLES REMOÇÃO 2023/2024
CHEVROLET S10 4X4 / AMB
SIMPLES REMOÇÃO 2023/2024

2. Informamos ainda, que a referida adesão, visa a contratação por este Fundo Municipal de Saúde de Plum - TO, dos itens acima descritos, importa a presente carona da Ata de Registros de Preços no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

3. Solicitamos ainda, uma vez deferido o pleito em tela, que seja encaminhado o ofício de autorização.

Atenciosamente,

Neila Minervina Aparecida Lopes e Oliveira Barros
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Neila M. A. Lopes e O Barros
Sec. de Saúde / Gestora
Decreto nº 02/2021